

KLOW 80

GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV

COMPLEJO PEPTÍDICO · 80 mg · 3 mL

COMPOSICIÓN

GHK-Cu	50 mg
BPC-157	10 mg
TB-500	10 mg
KPV	10 mg
Contenido total	80 mg en 3 mL
Capacidad del dispositivo	80 disparos

DESCRIPCIÓN

KLOW 80 combina cuatro péptidos investigados experimentalmente desde mecanismos complementarios relacionados con reparación y remodelación tisular, matriz extracelular y regulación de procesos inflamatorios.

GHK-Cu

Péptido transportador de cobre estudiado por su participación en procesos relacionados con colágeno, matriz extracelular, piel y reparación tisular.

BPC-157

Péptido experimental investigado principalmente en modelos preclínicos por mecanismos relacionados con reparación de tejidos, angiogénesis y respuesta inflamatoria.

TB-500

Péptido relacionado con thymosin beta-4, investigado experimentalmente por mecanismos asociados con migración celular, angiogénesis y remodelación tisular.

KPV

Tripéptido derivado de alpha-MSH investigado principalmente por sus propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras experimentales, incluyendo mecanismos relacionados con NF-kB.

EQUIVALENCIA POR DISPARO

La lapicera completa contiene 80 disparos.

Disparos	GHK-Cu	BPC-157	TB-500	KPV	Total
1	625 µg	125 µg	125 µg	125 µg	1 mg
2	1,25 mg	250 µg	250 µg	250 µg	2 mg
4	2,5 mg	500 µg	500 µg	500 µg	4 mg

2 disparos: 40 administraciones por lapicera. 4 disparos: 20 administraciones por lapicera.

Las equivalencias anteriores representan exclusivamente la cantidad de cada compuesto dispensada por el dispositivo y no constituyen una posología terapéutica clínicamente validada.

INFORMACIÓN DE USO

KLOW 80 contiene péptidos experimentales. Actualmente no existe una dosis aprobada ni una pauta terapéutica del blend completo establecida mediante ensayos clínicos controlados en humanos.

La cantidad, frecuencia, duración y vía de administración deben ser determinadas por un profesional sanitario competente según las características individuales y el objetivo planteado.

CONSERVACIÓN

Conservar refrigerado de acuerdo con las especificaciones de estabilidad del producto terminado. Proteger de la luz y de temperaturas extremas.

No congelar salvo que la formulación específica haya sido validada para dichas condiciones.

PRECAUCIONES

No utilizar durante embarazo o lactancia. Mantener fuera del alcance de los niños.

No utilizar ante cambios inesperados de aspecto, presencia de partículas, signos de contaminación o alteraciones del envase.

En caso de administración parenteral, deben respetarse estrictamente las condiciones de esterilidad y asepsia.

ADVERTENCIA

Producto que contiene péptidos experimentales. La evidencia disponible sobre seguridad, eficacia, dosis óptima, interacciones y efectos a largo plazo de esta combinación es limitada.

Este prospecto no sustituye la evaluación, prescripción ni seguimiento de un profesional sanitario.